

ZAŁĄCZNIK

do Zarządzenie Dyrektora
Nr 2 / 05/2020 w/s wznowienia
spotkań diagnostyczno-
terapeutycznych w Niepublicznej
Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej im. S.F. Klonowica
w Lublinie

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA

PODCZAS SPOTKAŃ/ZAJĘĆ DIAGNOSTYCZNO-TERAPEUTYCZNYCH

NIEPUBLICZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA IM. SEBASTIANA FABIANA KLONOWICA W LUBLINIE

1. Zajęcia powinny się rozpocząć punktualnie, w umówionym uprzednio z terapeutą terminie (dzień, godzina). Uzgodnienie terminu oraz szczegółów dotyczących zajęć powinno następować wyłącznie telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.
2. W terapii mogą brać udział wyłącznie dzieci zdrowe nie mające objawów chorobowych, sugerujących chorobę zakaźną.
3. Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do placówki niepotrzebnych przedmiotów i zabawek.
4. Przyprawdzanie dzieci do poradni powinno się odbywać wyłącznie przez osoby zdrowe (nie mające objawów choroby zakaźnej).
5. Rodzic/opiekun przyprawdzający dziecko zobowiązany jest do noszenia na terenie poradni środków ochrony osobistej zakrywającej usta i nos oraz zachowania dystansu społecznego w przestrzeni pomiędzy osobami wynoszącego min. 2 m.
6. Przy wejściu na teren poradni dziecko oraz rodzic/opiekun zobowiązany jest do dezynfekcji rąk (płyn do dezynfekcji będzie umieszczony przy wejściu do pomieszczenia).
7. Podczas terapii obowiązuje zachowanie bezpiecznego dystansu pomiędzy uczestnikami (dziecko-terapeuta min 1,5 m).
8. Rodzic/opiekun dziecka podczas zajęć/terapii oczekuje na zewnątrz budynku lub w wyznaczonym miejscu na terenie poradni, wskazanym przez pracownika obsługi.

9. Pracownik poradni prowadzący zajęcia diagnostyczno-terapeutyczne powinien być zaopatrzony w indywidualne środki ochrony osobistej (zasłaniające usta i nos oraz rękawice jednorazowe).
10. W pomieszczeniach w których prowadzone są zajęcia znajdują się wyłącznie niezbędne wyposażenie i przedmioty, które mogą być łatwo dezynfekowane (pozostałe wyposażenie i przedmioty powinny być usunięte). Podłoga w pomieszczeniu powinna być gładka, łatwo zmywalna.
11. Po każdym zajęciach powinna być przeprowadzona dezynfekcja sprzętów i przedmiotów znajdujących się w pomieszczeniach, w których prowadzona była terapia.
12. W przypadku zauważenia u dziecka objawów KOWID-19, terapeuta jest zobowiązany przerwać zajęcia, powiadomić o tym fakcie rodziców/opiekunów oraz dyrektora placówki.

DYREKTOR PORADNI
mgr Virginia Sitarz

Załączniki 4.

Załącznik nr 1- Instrukcja prawidłowego mycia rąk

Załącznik nr 2 - Instrukcja prawidłowej dezynfekcji rąk

Załącznik nr 3 - Instrukcja prawidłowego nakładania i zdejmowania maseczki

Załącznik nr 4 - Instrukcja prawidłowego nakładania i zdejmowania rękawic

INSTRUKCJA PRAWDIŁOWEGO MYCIA RĄK

Jak skutecznie myć ręce?



1 Zwilż ręce ciepłą wodą. Natóż mydło w płynie w zagłębienie dłoni.



2 Namydl obydwie wewnętrzne powierzchnie dłoni.



3 Spleć palce i namydl je.



4 Namydl kciuk jednej dłoni drugą ręką i na przemian.




5 Namydl wierzch jednej dłoni wnętrzem drugiej dłoni i na przemian.



6 Namydl obydwa nadgarstki.



7 Splucz starannie dłonie, żeby usunąć mydło. Wyszusz je starannie.



**Całkowity czas:
30 sekund**

Nie zapomnij umyć tych obszarów:



INSTRUKCJA PRAWIDŁOWEJ DEZYNFEKCJI RĄK

Jak skutecznie dezynfekować ręce?

Użyj środka do dezynfekcji rąk,
który zawiera co najmniej 60% alkoholu.

Czas trwania:
do wyschnięcia
dłoni



1 Nanieś taką ilość preparatu, aby dłonie były całkowicie zwilżone



5 Pocieraj górną część palców prawej dłoni o wewnętrzną część lewej dłoni i odwrotnie



2 Pocieraj dłoń o dłoń rozprowadzając preparat na całą powierzchnię



6 Ruchem obrotowym pocieraj kciuk lewej dłoni wewnętrzną częścią prawej dłoni i odwrotnie



3 Pocieraj wewnętrzną częścią prawej dłoni o grzbietową część lewej dłoni i odwrotnie



7 Ruchem okrężnym opuszkami palców prawej dłoni pocieraj wewnętrzne zagłębienie lewej dłoni i odwrotnie



4 Spleć palce i pocieraj wewnętrznymi częściami dłoni



8 Po wyschnięciu ręce są zdezynfekowane

INSTRUKCJA PRAWIDŁOWEGO NAKŁADANIA I ZDEJMOWANIA MASECZKI

Jak prawidłowo nałożyć i zdjąć maseczkę



1



Przed nałożeniem maski **umyj ręce mydłem i wodą** lub **płynem do dezynfekcji na bazie alkoholu**

2



Zakryj usta i nos maską i upewnij się, że między twarzą a maską **nie ma żadnych przerw**



3



Unikaj dotykania maski podczas jej używania; jeśli to zrobisz, umyj ręce mydłem i wodą lub płynem do dezynfekcji na bazie alkoholu

4



Wymień maskę na nową, gdy tylko będzie wilgotna, nie używaj ponownie masek jednorazowych



5



Aby zdjąć maskę - chwyć ją od tyłu za wiązanie (nie dotykaj przodu maski!)



6

Wyrzuć maseczkę do zamykanego pojemnika; umyj ręce mydłem i wodą lub płynem do dezynfekcji na bazie alkoholu



Nie wrzucaj maseczki do toalety!



INSTRUKCJA PRAWIDŁOWEGO NAKŁADANIA I ZDEJMOWANIA RĘKAWIC



Jak prawidłowo nałożyć i zdjąć rękawice



Przed nałożeniem na dłonie rękawic **dokładnie umyj ręce wodą z mydłem** przez minimum 20 sekund

ZAKŁADANIE:



1

Wyjmij rękawicę z opakowania



2

Uchwyć ją w miejscu, w którym powinien znajdować się nadgarstek i płynnym ruchem wsuń ją na dłoń



3

Natóż pierwszą rękawicę




4

Drugą rękawicę wyjmij gołą dłonią




5

Odwiń zewnętrzną powierzchnię nakładanej rękawicy zgiętymi palcami dłoni w rękawicy i natóż na drugą rękę



1

Złap palcami jedną rękawicę na wysokości nadgarstka i ściągnij ją wywracając rękawicę wewnętrzną stroną na wierzch



2

Trzymaj zdjętą rękawicę w ręce w rękawiczce i ruchem ślizgowym włóż palce gołej ręki między rękawicę a nadgarstek. Zdejmij drugą rękawicę zdejmując ją wzdłuż dłoni, a następnie naciągnij na trzymaną w palcach rękawicę



3

Wrzuć zdjęte rękawice do kosza

ZDEJMOWANIE:



Nie wrzucaj rękawiczek do toalety!



Nie dotykaj twarzy w rękawiczkach!